



20  
25



**NEGRI®**

*Finest products, finest results*

SHREDDERS-CHIPPERS  
AIRING MACHINES  
LEAF VACUUMS

MANUFACTURER OF  
EQUIPMENT TO SHRED,  
RECYCLE AND TAKE CARE  
OF YOUR GREEN AREAS




# **NEGRI**<sup>®</sup>



 **NEGRI**




 **NEGRI**





**NEGRI**






NEGRI



NEGRI



48h



ordini@negri-bio.com



NEGRI







NEGRI



NEGRI



0039 0376 926162



NEGRI



YouTube







|          |             |                     |
|----------|-------------|---------------------|
| p. 12-13 | <b>R70</b>  | <b>3</b>            |
| p. 14-15 | <b>R95</b>  | <b>3</b>            |
| p. 16-17 | <b>R185</b> | <b>3</b>            |
| p. 18-19 | <b>R225</b> | <b>2</b>            |
| p. 20-21 | <b>R230</b> | <b>2</b> / <b>1</b> |
| p. 22-23 | <b>R240</b> | <b>2</b> / <b>1</b> |
| p. 24-25 | <b>R260</b> | <b>2</b> / <b>1</b> |
| p. 26-27 | <b>R280</b> | <b>2</b> / <b>1</b> |
| p. 28-29 | <b>R335</b> | <b>2</b> / <b>1</b> |
| p. 30-31 | <b>R340</b> | <b>2</b> / <b>1</b> |
| p. 32-33 | <b>R640</b> | <b>1</b>            |
| p. 34-35 | <b>C13</b>  | <b>3</b>            |
| p. 36-37 | <b>C17</b>  | <b>3</b>            |
| p. 38-39 | <b>C21</b>  | <b>3</b>            |

p. 40-41 **T13 / T20 / PTO** 


p. 42-43 **S45 / S60** 



# 1



# 2



# 3






Triturabile - Ø Max.  
To shred - Ø Max.  
À broyer - Ø Max.  
Zu häckseln - Ø Max.  
Triturabile - Ø Max.  
Versnipperbaar - Ø Max.  
Drčení - Ø Max.

Materijal za sjeckanje - Ø Max.  
Rozdrabnianie/Zrębkowanie - Ø Max.  
Диаметр измельчения - Ø Макс.



Produzione oraria  
Hourly capacity  
Production horaire  
Stundenleistung  
Producción horaria  
Productie per uur  
Drťící výkon  
Količina po satu  
Wydajność na godzinę  
Почасовая выработка



Apertura di triturazione  
Throat opening  
Ouverture de broyage  
Zerkleinerungsöffnung  
Abertura de trituración  
Opening versnipperen  
Vstupní otvor drťícího ústrojí  
Otvor uvlakača  
Wymiary otworu rozdrabniającego  
Отверстие измельчения



Carrello stradale omologato  
Homologated road trailer  
Essieu routier homologué  
Zugelassenes Straßenfahrwerk  
Remorque de carretera homologado  
Gehomologeerde aanhanger  
Homologovaný silniční podvozek  
Prikolica s homologacijom za cestovni prijevoz  
Przyczepa z homologacją  
Колесное шасси с правом выезда на автодороги общего пользования



Capacità aspirazione  
Suction power  
Puissance aspiration  
Saugleistung  
Capacidad de aspiración  
Aanzuigvermogen  
Sací výkon  
Kapacitet usisavanja  
Wydajność zasysania  
Мощность всасывания



Capienza sacco (litri)  
Collection bag capacity (liters)  
Capacité du sac de ramassage (litres)  
Sacksfassungsvermögen (Liter)  
Volumen de la bolsa (litros)  
Inhoud van zak (liter)  
Kapacita sběrného koše (Litry)  
Kapacitet spremnika za skupljanje (Litre)  
Pojemność kosza (Litry)  
Объем мешка (Литра)



Sistemi di sicurezza  
Safety systems  
Systèmes de sécurité  
Sicherheitsysteme  
Sistemas de seguridad  
Veiligheidssystemen  
Bezpečnostní systémy  
Sigurnosni sustav  
Zabezpieczenie  
Системы безопасности



Carrello stradale omologato per traino lento  
Homologated road trailer at reduced speed  
Essieu agricole homologué route  
Zugelassenes Straßenfahrwerk mit reduzierter Geschwindigkeit  
Remorque de carretera homologado para remorque lento  
Gehomologeerde aanhanger voor traag vervoer  
Homologovaný silniční podvozek s omezenou rychlostí  
Prikolica s homologacijom za cestovni prijevoz (spora vuča)  
Przyczepa z homologacją do wolnego holowania  
Колесное шасси с правом выезда на автодороги общего пользования для медленной буксировки



Traino non stradale  
Non-road towing  
Remorquage non routier  
Nicht für Straßenverkehr zugelassen  
No homologado para el remolque de carretera  
Offroad slepen  
Není určeno pro provoz na pozemních komunikacích  
Nije za cestovni prijevoz  
Do holowania poza drogami publicznymi  
Внедорожная буксировка

Pulsanti di comando  
Control buttons  
Boutons de commande  
Steuerknöpfe  
Botones de mando  
Opdrachtknoppen  
Ovládací tlačítka  
Upravljački gumbi  
Przyciski komend  
Кнопки управления



Spingi-ramo  
Tool for feeding branches  
Outil pour branches  
Gerät für Äste  
Herramienta para introducir las ramas  
Tool voor takken  
Podavač materiálu  
Alat za granje  
Popychadło do gałęzi  
Устройство для ветвями




Ø 30/35 mm - Ø 45 mm - Ø 68 mm



MACCHINA LONGITUDINALE + Attacco a tre punti per trattore - Categoria  
LONGITUDINAL MACHINE + Three-point linkage for tractor - Category  
MACHINE LONGITUDINALE + Attelage trois-points pour tracteur - Catégorie  
LÄNGSMASCHINE + Dreipunkt-Anschluss für Traktor - Kategorie  
MÁQUINA LONGITUDINAL + Enganche tres puntos para tractor - Categoría  
MACHINE IN LENGTERICHTING + Driepuntsbevestiging - Categorie  
PODÉLNÝ STROJ + Vstupním materiálem - Kategorija  
UZDUŽNI STROJ + Priključak u tri točke - Kategorija  
MASZYNA WZDŁUŻNA + 3-punktowy uktad zawieszania - Kategoria  
ПРОДОЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТАНКА + Трехточечным навесным устройством - Категория



MACCHINA TRASVERSALE + Attacco a tre punti per trattore - Categoria  
TRANSVERSE MACHINE + Three-point linkage for tractor - Category  
MACHINE TRASVERSALE + Attelage trois-points pour tracteur - Catégorie  
QUERMASCHINE + Dreipunkt-Anschluss für Traktor - Kategorie  
MÁQUINA TRANSVERSAL + Enganche tres puntos para tractor - Categoría  
MACHINE OVERHOEKS + Driepuntsbevestiging - Categorie  
PŘÍČNÝ STROJ + Vstupním materiálem - Kategorija  
POPRÉČNI STROJ + Priključak u tri točke - Kategorija  
MASZYNA POPRZECZNA + 3-punktowy uktad zawieszania - Kategoria  
ПОПЕРЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАШИНЫ + Трехточечным навесным устройством - Категория



Triturabile  
To shred  
À broyer  
Zu häckseln  
Triturable  
Versnipperbaar  
Drceń  
Materijal za sjeckanje  
Rozdrabnianie/Zrębkowanie  
Диаметр измельчения

Materiale in entrata  
Input material  
Matière entrante  
Eingangsmaterial  
Material entrante  
Ingangsmateriaal  
Vstupním materiálém  
Ulazni materijal  
Materiat wsadowy  
Входной материал

Rifiuto organico  
Organic waste  
Déchet organique  
Bioabfall  
Residuo orgánico  
Organisch afval  
Organický odpad  
Organski otpad  
Odpady organiczne  
Органические отходы

Foglie e siepi  
Leaves and hedges  
Feuilles et haies  
Blätter und Hecken  
Hojas y setos  
Bladeren en hagen  
Listí a živé ploty  
Liście i żywoty  
Лістья і животи

Rovi ed arbusti  
Brambles and shrubs  
Ronces et arbustes  
Brombeersträucher und Büsche  
Zarzas y arbustos  
Bramen en struiken  
Ovocné keře  
Šibljce i grmlje  
Krzewy jeżyny i krzakiki  
Ежевика и кустарники

Tronchi  
Trunks  
Troncs  
Stämme  
Troncos  
Boomstammen  
Větve a kmeny  
Debla  
Pnie  
Ствол

Palme  
Palm trees  
Palmyers  
Palmen  
Palmeras  
Palmen  
Palmy  
Drvo palme  
Drzewo palmowe  
Пальма

Pallet  
Pallet  
Palette  
Palette  
Palé  
Pallet  
Palety  
Paleta  
Paleta  
Поддон



**R 230-M**



110



7 - 9



**OK**



**OK**



**OK**



**OK**



**OK**



**R 240-M**

90

7 - 10

**OK**

**OK**

**OK**

**OK**



**OK**



**R 260-M**

130

10 - 14

**OK**

**OK**

**OK**

**OK**



**OK**



**R 280-M**

150

13 - 18

**OK**

**OK**

**OK**

**OK**



**OK**



**R 335-M**

160

15 - 20

**OK**

**OK**

**OK**

**OK**



**OK**



**R 340-M**

180

25 - 30

**OK**

**OK**

**OK**

**OK**



**OK**



**R 640**

200

40-60

**OK**

**OK**

**OK**

**OK**




**OK**



\* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / Input material - Data depending on the kind of material and working conditions. / Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail. / Eingangsmaterial - Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.





|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pallet<br>Pallet<br>Palette<br>Palette<br>Palé<br>Pallet<br>Palety<br>Paleta<br>Paleta<br>Поддон | Palme<br>Palm trees<br>Palmiers<br>Palmen<br>Palmeras<br>Palmen<br>Palmy<br>Drvo palme<br>Drzewo palmowe<br>Пальма | Tronchi<br>Trunks<br>Troncs<br>Stämme<br>Troncos<br>Boomstammen<br>Větve a kmeny<br>Debla<br>Pnie<br>Ствол | Rovi ed arbusti<br>Brambles and shrubs<br>Ronces et arbustes<br>Brombeersträucher und Büsche<br>Zarzas y arbustos<br>Bramen en struiken<br>Ovocné keře<br>Šibljje i grmlje<br>Krzewy jeżyny i krzaki<br>Ежевика и кустарники | Foglie e siepi<br>Leaves and hedges<br>Feuilles et haies<br>Blätter und Hecken<br>Hojas y setos<br>Bladeren en hagen<br>Listí a živé ploty<br>Liście i żywica<br>Liście i żywopłoty<br>Листья и живые изгороди | Rifiuto organico<br>Organic waste<br>Déchet organique<br>Bioabfall<br>Residuo orgánico<br>Organisch afval<br>Organický odpad<br>Organski otpad<br>Odpady organiczne<br>Органические отходы | Materiale in entrata<br>Input material<br>Matière entrante<br>Eingangsmaterial<br>Material entrante<br>Ingangsmateriaal<br>Vstupním materiálém<br>Ulazni materijal<br>Material wsadowy<br>Входной материал | Triturabile<br>To shred<br>À broyer<br>Zu häckseln<br>Triturable<br>Versnipperbaar<br>Drčení<br>Materijal za sjeckanje<br>Rozdrabnianie/Zrębkowanie<br>Диаметр измельчения |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



|   |   |    |    |    |    |    |         |     |
|---|---|----|----|----|----|----|---------|-----|
| — | — | OK | OK | OK | OK | OK | 6 - 7   | 90  |
| — | — | OK | OK | OK | OK | OK | 7 - 9   | 110 |
| — | — | OK | OK | OK | OK | OK | 7 - 10  | 90  |
| — | — | OK | OK | OK | OK | OK | 10 - 14 | 130 |
| — | — | OK | OK | OK | OK | OK | 13 - 18 | 150 |
| — | — | OK | OK | OK | OK | OK | 15 - 20 | 160 |
| — | — | OK | OK | OK | OK | OK | 25 - 30 | 180 |



**R 225**



**R 230**



**R 240**



**R 260**



**R 280**





**R 335**



**R 340**

**i** \* Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálém - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Material wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.



Triturabile  
To shred  
À broyer  
Zu häckseln  
Triturable  
Versnipperbaar  
Drčení  
Material za sjeckanje  
Rozdrabnianie/Zrębkowanie  
Диаметр измельчения

Materiale in entrata  
Input material  
Matière entrante  
Eingangsmaterial  
Material entrante  
Ingangsmateriaal  
Vstupním materiállem  
Ulaznim materijal  
Material wsadowy  
Входной материал

Rifiuto organico  
Organic waste  
Déchet organique  
Bioabfall  
Residuo orgánico  
Organisch afval  
Organický odpad  
Organski otpad  
Odpady organiczne  
Органические отходы

Foglie e siepi  
Leaves and hedges  
Feuilles et haies  
Blätter und Hecken  
Hojas y setos  
Bladeren en hagen  
Listi a živé ploty  
Lišće i živica  
Liście i żywopłoty  
Листья и живые изгороди

Rovi ed arbusti  
Brambles and shrubs  
Ronces et arbustes  
Brombeersträucher und Büsche  
Zarzas y arbustos  
Bramen en struiken  
Ovocné keře  
Šibljce i grmlje  
Krzewy jeżyny i krzaki  
Ежевика и кустарники


Tronchi  
Trunks  
Troncs  
Stämme  
Troncos  
Boomstammen  
Větve a kmeny  
Debla  
Pnie  
Стевол

Palme  
Palm trees  
Palmyers  
Palmen  
Palmeras  
Palmen  
Palmý  
Drvo palme  
Drzewo palmowe  
Пальма

Pallet  
Pallet  
Palette  
Palette  
Palé  
Pallet  
Palety  
Paleta  
Paleta  
Поддон



|                 | Ø<br>* MAX. mm | * m <sup>3</sup> /h |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------|----------------|---------------------|----|----|----|----|---|---|---|
| <br><b>R70</b>  | 50             | 2 - 3               | OK | OK | OK | OK | ⊖ | ⊖ | ⊖ |
| <br><b>R95</b>  | 70             | 3 - 6               | OK | OK | OK | OK | ⚠ | ⊖ | ⊖ |
| <br><b>R185</b> | 90             | 6 - 7               | OK | OK | OK | OK | ⚠ | ⊖ | ⊖ |
| <br><b>C13</b>  | 150            | * t/h               | ⊖  | ⚠  | OK | OK | ⚠ | ⊖ | ⊖ |



**OK**

**OK**

3,5

170

**OK**

**OK**

5,2

210

|  |  |  |   |   |   |  |   |     |  |
|--|--|--|---|---|---|--|---|-----|--|
| Pallet<br>Pallet<br>Palette<br>Palette<br>Palé<br>Pallet<br>Palety<br>Paleta<br>Paleta<br>Поддон | Palme<br>Palm trees<br>Palmiers<br>Palmen<br>Palmeras<br>Palmen<br>Palmy<br>Drvo palme<br>Drzewo palmowe<br>Пальма | Tronchi<br>Trunks<br>Troncs<br>Stämme<br>Troncos<br>Boomstammen<br>Větve a kmeny<br>Debla<br>Pnie<br>Ствол | Rovi ed arbusti<br>Brambles and shrubs<br>Ronces et arbustes<br>Brombeersträucher und Büsche<br>Zarzas y arbustos<br>Bramen en struiken<br>Ovocné keře<br>Šibljé i grmlje<br>Krzewy jeżyny i krzaki<br>Ежевика и кустарники | Foglie e siepi<br>Leaves and hedges<br>Feuilles et haies<br>Blätter und Hecken<br>Hojas y setos<br>Bladeren en hagen<br>Listí a živé ploty<br>Lišće i živica<br>Liście i żywopłoty<br>Листья и живые изгороди | Rifiuto organico<br>Organic waste<br>Déchet organique<br>Bioabfall<br>Residuo orgánico<br>Organisch afval<br>Organický odpad<br>Organiski otpad<br>Odpady organiczne<br>Органические отходы | Materiale in entrata<br>Input material<br>Matière entrante<br>Eingangsmaterial<br>Material entrante<br>Ingangsmateriaal<br>Vstupním materiálem<br>Ulazni materijal<br>Materiał wsadowy<br>Входной материал | Triturabile<br>To shred<br>À broyer<br>Zu häckseln<br>Triturable<br>Versnipperbaar<br>Drcení<br>Materiał za sjeckanie<br>Rozdrabnianie/Zrębkowanie<br>Диаметр измельчения |     |  |
|  |  |  | <b>OK</b>   | <b>OK</b>   |   |  | 3,5   | 170 |  |
|  |  |  | <b>OK</b>   | <b>OK</b>   |   |  | 5,2   | 210 |  |



\* Ingangsmateriaal - Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Vstupním materiálem - Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ulazni materijal - Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / Materiał wsadowy - W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Входной материал - Это зависит от вида материала и от условий труда.

